

Pinot de Vertus n°2

Vas 9A58

Pinot de Vertus n°2

Vass3R03s026-030



Collection Vassal-Montpellier

193Mtp31


Pinot de Vertus n°2

9A 58

Clos 3 R 3 s 26-30  
Pinot de Vertus n°2  
Vassal-Montpellier









Désignation : Pinot de Vertus n° 2

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

14-8-56

1-2  
2-10  
3-1  
4-6  
5-4

Pr = 3

Désignation : Pinot de Vertus n° 2.

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

14-8-57

A. 1:0  
2:7  
3:4  
4:2  
5:1

Pr: 2

1<sup>e</sup> époque

Pr = 1

Pinot de Vertus N° 2.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 58

Vigueur : 2

Date de maturité :

14-8-1958

Charge :

s. 1 0  
2 4  
3 0  
4 3  
5 4

Année 1956

Pilot de Vertus N° 2

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 A 58 .

	Nombre total	D A T E S																		
		20	26	26	28															
1	5	0	0	1	4	x														
2	6	0	0	4	5	x														
3	4	0	0	4	2	x														
4	4	0	0	1	2	x														
5	5	0	0	2	4	x														

II 27-3-56 D

Année 1957

Pilot

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9 A 58 . . . .

	Nombre total	D A T E S																		
		4-3	7-3	11/3	13/3															
1	6	0	2	3	3	x														
2	6	0	0	2	3	x														
3	4	0	0	0	0															
4	4	0	0	0	2	x														
5	4	1	1	3	3	x														

II<sup>e</sup> D & 13-3-57



# Pinet de Vertus n° 2

Année 1958

N° . . . . . Planche 9 A 58 . . . . . Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S							
		18-3	21/3	26-3					
1	6	0	1	4	x				
2	7	0	0	3					
3	6	2	3	5	x				
4	5	0	0	3	x				
5	4	1	1	4	x				

D le 25-3-58  
II 2

31

ANNEE 1987

NOM Pinet n

EMPLACEMENT IV 11 A 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						1.6	3.6	7.6				
2						1.6	4.6	7.6				
3						1.6	3.6	7.6				
4						3.6	5.6	7.6				24.8
5						29.5	1.6	3.6	27.7	<del>24.7</del> 30.7 +1	3.8	+1
						3.6 - 4			Port 1/2 enge Vignem 3			

ANNEE 1988

NOM Pinot N

EMPLACEMENT T IV MAG - 3 R3 A 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	14.3	20.3	16								
2	7	7.3	20.3	14								
3	7	14.3	20.3	6	14	21.5	26.5	31.5	25.7	28.7	1.8	16.8
4	6	14.3	20.3	7								
5	+	14.3	20.3	7								
			20.3 -4				26.5 -5			+1		0

Pourriture : 0

Port : mi arge

Vigueur : 3,5

Temoin

ANNEE 1989

NOM Pinot n

EMPLACEMENT IV MAG

31

3 R3 A 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	13.3	23.3	13								
2	10	13.3	20.3	13								
3	8	13.3	23.3	7	13	19.5	23.5	28.5	17.7	24.7	31.7	16.8
4	8	13.3	16.3	6			-4			+1		+1
5	10	13.3	20.3	18								
	46			60								
			20.3.89	+2								

Mell. 0

Pourriture : 0

Port : mi arge

Vigueur : 3,5



ANNEE 1990 0193<sup>31</sup>

NOM PINOT N

EMPLACEMENT

IV 1146

3 R 3026.30

Terrain

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	5.3	12.3*	12								
2	8	1.3	8.3*	11								
3	8	5.3	12.3*	3	12	15.5	19.5	23.5	16.7	23.7	30.7	18.8,90
4	8	1.3	8.3*	11			-1					
5	10	1.3	8.3*	14								
	41	D & 8.3.90		51 (-1)								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : large

Vigueur : 3

ANNEE 1991

NOM Pinot N

3 R 3026.30

EMPLACEMENT

IV 1146

0193<sup>31</sup>

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12	15.3	21.3*	12								
2	8	18.3	21.3*	11								
3	8	18.3	21.3*	4		28.5	16	4.6	29.7	5.8	12.8	22.8.91
4	8	18.3	21.3*	2			+1					
5	11	15.3	21.3*	9								
		D & 21.3.91			8							

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

+3



3 Rg 3 A 26-30.

ANNEE 1992

NOM Pinot N

EMPLACEMENT IV 1146

019331

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	19.3	23.3	8		18.5	22.5	26.5	22.7	27.7	3.8	17.8
2	10	16.3	23.3	17			0			+1		+1
3	6	19.5	23.3	7	13							
4	7	16.3	23.3	10								
5	10	16.3	23.3	15								
		D 23.3.92										

Pourriture : +3

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE

1993

NOM

Pinot N

EMPLACEMENT

IV 1146

0193.31

3 Rg 3 A 26-30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	16.3	22.3			24.5	27.5	30.5	19.7	25.7	2.8	16.8
2	8	16.3	18.3				-3			+1		+1
3	8	16.3	22.3									
4	6	16.3	22.3									
5	8	16.3	22.3									
		D 22.3.93										
		+2										

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :



ANNEE 1994

NOM PINOT, N

0193 31

EMPLACEMENT IV 11A6

3 R 3 A 26. 30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	3,3	7,3	15	13	16,5	20,5	26,5	18,7	25,7	1,8	22,8
2	8	28,7	3,3	10			-3			+2		+2
3	8	3,3	7,3	8								
4	6	28,7	3,3	6								
5	8	28,7	7,3	9								
	16	7,3	24 (0)			A'œuvre en étoile						

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Pinot de Vertus n°2

0193 - 31

EMPLACEMENT IV 11A6

3 R 3 A 26. 30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	6,3	16,3	5	7	18,5	23,5	29,5	24,7	1,8	5,8	21,8
2	4	16,3	16,3	3			-5			+2		+1
3	7	6,3	16,3	4								
4	6	27,2	16,3	5								
5	6	27,2	16,3	4								
	29			21		Grappe : G - M - P Dim :			Compacité : L - M - C			
						Pour : Mill :						
						Baie : TC - G - U - P Dim:						
						disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Port :			Vigueur :			



6193.31

EMPLACEMENT. IV MA 6

3 R 3 126.30

Ligne	Nb yeux	Débourrement		Nb grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/fin	fin	début	mi/v	fin	
1	4	11.3	18.3	10	18	21.5	26.5	31.5	18.7	26.7	1.8	20.8
2	6	4.3	18.3	7			-4			+1		+1
3	6	11.3	18.3	10	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Capacité</u> : L - M - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	7	11.3	18.3	13								
5	5	11.3	18.3	11								

Témoins

8 R 3 A-26.30

ANALEK: 1997

FROM Pinot 0493 31

EMPLACEMENT ~~IV~~ 11A6.

Ligne	Nbre yeux	Débourée ment		Nbre o-grap	Fer Li Libé	Floralison			Végétalison			Bateau D.G.
		début	m/l/det			début	m/l/v	fin	début	m/v	fin	
1	6	7.3	10.3	8	Alc	5.5	17.5	22.5	8.7	18.7	21.7	11.8
2	10	28.2	3.3	14		+1				0		+3
3	6	3.3	7.3	11								
4	7	3.3	7.3	9								
5	6	3.3	7.3	11								
<hr/> 35				<hr/> 50		Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L      C						
						Four :                  MLL :						
						Pale : T - G - H - P Dim :						
						dise-aph-eil-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : B-G-RS-Rq-N    Jus : Inc = coloré						
						Saveur : s - m - ar - for - herb						
						Répins : avec : apyrène						
						Fout :                         Vigueur :						
		D de 7.3.37										
		+4										

Désignation : Pinot de Vertus no 2

VASSAL

Planche 9 Côté A N° 58 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41~~24~~ - épancui ① moyen ② globuleux ③

41~~22~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨

42~~20~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - <sup>3<sup>e</sup> f.</sup> en gouttière ⑧ - autres 9.

43~~20~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44~~20~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - <sup>ou</sup>  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Bernard 1954  
Broch 24.5.56.



N° ordre

Désignation : *Smot de Vertus no. 2*

VASSAL Planche *ix* côté *A* N° *58* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 49 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
49. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Punor de Ventus no 2*

VASSAL Planche 9 côté A N° 58 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4 . *rouge clair à l'apex*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Toul 15.6.54*



N° ordre

Désignation Pinot de Vertus no 2

VASSAL planche 9 côté A N° 58 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

*parfois* 35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

*parfois*  
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ②

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

Samsen 4-8-54  
Rouquier 25-4-56  
Tiner 5-10-56.

N° d'ordre

Désignation

*Pinot de Vertus n°2*

VASSAL

planche 9 côté A N° 58 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

*Phb...*

- 26 [ - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 [ - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 [ - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
30 [ - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 [ - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Landier 30-8-55*



Dénomination .....

Planche ..... 9 ..... côté .. A ..... Rang ..... 58 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 0.193.31 . . Désignation: Pinot de Vertus n°2 .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 9 A 5.8 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . 1 - ② - ③.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes. . . . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ~~3~~  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧.

Rouquier